



വരെവത്തുനിന്ന് എറിഞ്ഞതുനടാം

**പ്രോത്യേയിൽ
തയ്യാറാക്കാം
പിശുംതൊറുകൾ**

ബഹുമിൻ എ. സല്ലാം

നെൽക്കുളി ആധാസഹിതവും, ആദിക്കരവുമാക്കാനു കൃദൃതതെ വിള്ളപ്പ് ലഭിച്ചുന്നു. സഹായകവും ചെറുസാങ്കേതികവിദ്യാശാഖ പറിക്കുംതോറ്. കൊല്ലു, ജില്ലയിൽ ചിരകൾ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ പരിധിയിൽ പർഷ്ണങ്ങളായി തന്റെരുകിട്ടുന്ന ഉള്ളിയനാട് ഏലവായിൽ പാരപ്പു കൂടുതലിലൂടെ മികച്ച വിളവുണ്ടാക്കാം. 120 ദിവസം മുഴുവൻ 'പ്രത്യോഗ' എന്നായിനാം നെൽക്കുളി ഉപയോഗിച്ചു.

ഈ ബഹുമിൻിന് 16 കിലോമീറ്റർ ഉൾപ്പാടിപ്പിക്കാൻ സഹായിച്ചിരുന്നിരിക്കുന്ന പ്രയോജനപൂട്ടതാം.

തൊറ്റ തയ്യാറാക്കൽ

പ്രകാരിതെത്തെ ഉൾപ്പാടിപ്പിക്കുന്ന പ്രാഡെക്കളിലാണ് തൊറ്റ തയ്യാ

മെരുകൾ

- നൊട്ടി തയ്യാറാക്കുന്നതിന്റെ ചെലവോ ബുധിമുദ്ര തോ ഇല്ല
- തെക്കാ എളുപ്പത്തിൽ പ്രാഡെക്കളിൽ തയ്യാറാക്കാം.
- വളരെകുറച്ചു വിത്തമാറ്റം ആവശ്യമില്ലെങ്കിൽ സിലവി ലൂപ്പുതിന്റെ ശത്രുമാം)
- പറിച്ച ചുന്ദുന്താരി നൊട്ടെ ചെലവ് ഇല്ല
- വെറിയ കണ്ണങ്ങളിൽ കുറഞ്ഞു നേരിക്ക് എറിഞ്ഞു നടക്കാം.
- ചെലവ് 25-30 ശതമാനം ഒരു കുറിയും

രാകുന്നത്, ഇതിനായി വയൽചെച്ചിയും കെടക്കാണിയർമ്മായനു കുമിംസിനി ലുടെ സംസ്ക്രിതിച്ചു വിജേവിച്ചുവെച്ചു, വാമ്പു (VAM) കുട്ടി പേരിൽനിന്ന് മായും, തയ്യാറാക്കി ടെക്കിളിൽ നില്ക്കുന്ന പിന്നിക്ക് തുവയിൽ ജൈവകുമിംസി നാൽനിന്നിൽ കുമിരിത്തെ നെൽക്കുളിയിൽ പാകിമുള്ളിച്ചു തയ്യാറാക്കുന്നു. 12-15 ദിവസം പ്രായമായ തെക്കാ നിർദ്ദേശം

കാരമുള്ള ജൈവവളവും കുമ്മായ വും ചെറിയ പ്ലാറ്റ് പതാവരുത്തിയ കണ്ണങ്ങളിൽ പശ്ചി പരമിൽനിന്ന് എറിഞ്ഞതുനുണ്ടു്.

വയൽചെച്ചിയുടെ ഭാഗം മുള്ളം ചുവടുകൂത്തിയാണ് മല്ലിനിൽ പതിക്കുന്നത്. എന്നാൽ, കൂടുതൽ വലിയ കണ്ണങ്ങളിൽ ഓരോ സാംഘായി നിരത്താതെ നിശ്ചിത അകലാത്തിലിട്ട് പൊകാവുന്നതാണ്. ഒരു ബഹുമിൻ ഏകദേശം 100 കുഴികളുള്ള അഞ്ചു ടെക്കൾ മതിയാക്കും. 50 ബഹുമിൻ 250 ടെക്കെക്കാം മതിയാക്കും. എളുപ്പം യഥേഷ്ടു, നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയുന്ന കണ്ണങ്ങളിൽ ഇള റിത്തിലില്ലെങ്കിൽ മികച്ച വിളവും ലഭിക്കും.

ഉള്ളിയനാട് ഏലവായിൽ ഇതരരാതിൽ തുഷി നടപ്പാക്കിയപ്പോൾ ഒരു ചുവട്ടിൽനിന്ന് ഏകദേശം 80 ചിന്തപ്പുകൾ പൊട്ടിയില്ലെങ്കിൽ സാധാരണഗതിയിൽ എരാ നടുവോരു 10-15 ചിന്തപ്പുകൾ മാത്രമേ ഉണ്ടാകുന്നതുണ്ടു് കുടാതെ ഇള ചിന്തപ്പുകൾ എല്ലാം കതിരിണിയുകയും ചെയ്യും.

(പരികരം തുഷിവെനിലെ
തുഷികാമിസറാണ് ലേഖിക)