

കുരുമുള്ള് തെക്കേഞ്ചാക്കാൻ കോളം റീതി

■ വിശ്വാസി ആർ.

കുരുമുള്ളകിനർ വേരുപിടിപ്പിച്ച പലതരത്തിലുമുള്ള തെക്കരാളിപ്പിക്കാനുള്ള നൃതനമാർഗമാണ് കോളം റീതി. പനിയുർ കുരുമുള്ളക് ഗവേഷണ കേന്ദ്രത്തിന്റെ സാങ്കേതിക സഹായത്തോടെ കുരുമുള്ളക് ഗ്രാമമായ കല്ലുകൾ ചെറുതാഴത്തെ മുരിയൻ നമ്പുതിരി കോളം റീതിയിൽ വിദഗ്ധനാണ്.

കുരുമുള്ളകിൻ മുന്നുതരം ശാഖകളുണ്ട്. മുട്ടുകരാ തമ്മിൽ ഇടയകലം കുടുമ്പകളിലും, മുട്ടിൽനിന്നുള്ള വേരുപയോഗിച്ച് താങ്ങുകാലിൽ പറിപ്പിടിച്ച് വളരുന്നവയാണ് പ്രാമാണിക ശാഖകൾ, മൈന്തിൽ പടരാൻ താർപ്പായ കുടിയവരാണ് രണ്ടാം തരകാർ. പുക്കാനും കാല്ലുനാമുള്ള അടുത്ത തരം ശാഖകളാണ് കുരുമുള്ളകിനർ പ്രധാന വള്ളികൾ.

മൈന്തിൽ പടരുന്ന വള്ളികളാണ് സാധാരണഗതിയിൽ വേരുപിടിപ്പിച്ച തെക്കരാണാൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുക. അന്തേസമയം കുറിക്കുവരുമുള്ളക് തെക്കുള്ള പലതരം ശാഖകളാണ് കാല്ലുനാമുള്ള ശാഖകളെ എടുക്കാവു്.

വള്ളിത്തല മുൻപിച്ച് നട്ടു റിതിയെ അപേക്ഷിച്ച് വിജയകരമാണ് കോളം റീതി. രണ്ടു മീറ്റർ നീളവും 30 സെ.മീ വ്യാസവും മുള്ള സിമൻറ് പെപ്പപ്പാണ് കോളം. കോളത്തിന് ചുറ്റുമായി അരയിഞ്ഞു കമ്പിവല ഉറപ്പിക്കുന്നു. ചകിരിച്ചേര് കമ്പോസ്റ്റും മൈന്തിര കമ്പോസ്റ്റും 3:1 അനുപാതത്തിൽ കലർത്തി ചെടുക്കോയർമ ഏന്ന മിത്രകുമാരി ഉപയോഗിച്ച് സമ്പൂർണ്ണികരിച്ചാണ് കമ്പിവലയ്ക്കുത്ത് നിറയ്ക്കുന്നത്. കോളത്തിന് ചുറ്റും 8 മുതൽ 10 വള്ളിത്തല വരെ നടാം.

വള്ളിത്തല കോളത്തിൽ പറിപ്പിടിച്ച് വളരുന്നു. സംരക്ഷിത തൃപ്പി റിതി അവലംബിക്കുകയാണെങ്കിൽ അഭ്യന്തര മാസംകാണ്ട് കോളംനിറഞ്ഞ് വള്ളിത്തല വളരും. 20 മുട്ടുകളും ശാഖകളും കോളം റീതിയിൽ ഉറപ്പിക്കാം. 150 ദിവസുള്ള തെക്കുള്ള 15 കുറിക്കുവരുമുള്ളക് തെക്കുള്ള 10 അഞ്ചുമുകുളുണ്ടാകുകയിൽ തെക്കുള്ള രേഖ കോളത്തിൽനിന്ന് ഉർപ്പാദിപ്പിക്കാൻ



മുരിയൻ നമ്പുതിരി റിഫ്മിച്ച
കുരുമുള്ളക് കോളം

സാധിക്കുന്നതാണ് കോളം. റിതിയുടെ പ്രത്യേകതയെന്ന് മുരിയൻ നമ്പുതിരി പറയുന്നു. (ഫോൺ: 9446168173)

കുടുതൽ തുച്ഛിവാർത്തകൾക്ക്:
www.mathrubhumi.com/agriculture
കാർഷികരംഗത്തിലേക്കുള്ള
കുറിപ്പുകൾ അയക്കേണ്ട വിലാസം:
പത്രാധിപരി, കാർഷികരംഗം,
മാതൃദുഖി, കെ.പി. കേരവമേനോൻ
രോച്ച, കോഴിക്കോട്-673001.
email: karshikam@mpp.co.in